

TEST ZA ISPIT IZ BOLESTI ZUBA PREDKLINIKA

Ime i prezime

br indeksa

br poena

1. Forma otpora je _____

2.Koji zidovi obezbeđuju biološki oblik kavite kod preparacije MOD kavite

- a) gingivni b) okluzalni c) aksijalni d) puljni e) mezijalni f) vestibularni

3. Šta znači ekstenzija zidova kavite

4. Komplet osnovnih instrumenata čini:

5.U zavisnosti od načina širenja karijes može biti:

- a) _____ b) _____

6. Definiši karijes koji je Mauntovom klasifikacijom svrstan u kategoriju 22

7. Koja funkcionalna grupa zuba može biti zahvaćena lezijama V klase _____

8. Usled taloženja plaka početni znak demineralizacije zuba u predelu vrata ima izgled

9. Kod kaviteta III klase retencija je u glavnom:

- a) mikromehanička b) obavezna dopunska c) makromehanička

10.Poveži pojmove:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Zn fosfatni cement | 1.podlaganje kavite |
| GJC | 2.dijagnostika karijesa |
| Onlej | 3.loša polimerizacija |
| ZOE | 4.loše rubno zatvaranje |
| Parapulpni kočić | 5.antikariogeni efakat |
| Gutaperka | 6.retencija |
| Kolorimetrijska metoda | 7.stalni ispun |

11.Cement koji poseduje veću najveću adhezivnost je:

a)cink fosfatni cement b)cink polikarboksilatni cement

c)cink sulfidni d)cink oksid eugenol

12.Vrednost koeficijenta termičke ekspanzije najbliži zubnim tkivima je kod:

a) amalgama b) kompozita c) glas jonomer cement d) porcelana

13.Sastav većine današnjih amalgamskih legura čine sledeći metali:

1._____ (65-70%) 2._____ (25-29%) 3._____ (4-5%)

4._____ (do 1%) 5._____ (do 3%)

14.Na kojim površinama se postavlja glas jonomer cement kao definitivan ispun:

15.Kod klinastih erozija postoje sledeći zidovi:

a)mezijalni i distalni b)okluzalni i gingivni c)vestibularni i oralni

16.Na povećanje kontrakcije kompozita utiče:

a)povećan sadržaj punioca c)povećan sadržaj smole

b)veličina čestica punioca d)povećan sadržaj silana

17.Gde su granice ekstenzije kavite V klase po Bleku za amalgamski ispun: _____

18.Nabrojte karijes predilekciona mesta: _____

19. Bezopasne zone kod sekutića su _____
_____.

20.Od kojih materijala su izrađeni rotirajući instrumenti (svrdla):

- a)platine b) Cr-Mo legure c)dijamanti d)karbida e)titanijuma f)čelika

21. Ekskavatorom se:

a)oblikuje dno kavite b)finiraju rubovi kavite c)uklanja karijesno promjenjen dentin

22. Subgingivalni prostor je:

23.Opišite istmus lastinog repa:

- a) nalazi se _____

b) širina mu je _____

c) preuzima ulogu _____

24.Okluzalni kaviteti kod MOD i II klase ima ulogu :

- a) _____

b)

25.Za koliko skraćujemo zidove kod depulpisanog MOD kaviteta:

- a)zavisi od estetike b)1mm c)zavisi od materijala d) 2mm e)0,5 mm f)nebitno

26. Kompoziti se obrađuju u vlažnoj sredini:

DA NE

27. Materijali koji se koriste za izradu livenih ispuna su (nabrojte najmanje 3)

28. Koji je osnovni sastav praha i tečnosti polikarboksilatnog cementa

29.Ojačani glas jonomer cement u svom sastavu ima_____

30.Od kojih materijala se formiraju stalni ispluni:

- a)cink polikarboksilatni cement b)legura zlata c)amalgam d)GJC e)titanijum

31. Aproksimalni gleđni nabor okluzalno obavezno se uklanja kod:

- a)preparacije I klase c)slot preparacije d)tunel preparacije

32. Navedi loše strane tunel preparacije:a)

b) _____ c) _____

33.Pregled zuba počinje od

a završava se sa zubom.

34.Kod dubokog karijesa odstupa se od ravnog dna : DA NE

35.Za nadoknadu izgubljenog dentina u kavitet se postavljaju materijali koji se zajedničkim imenom zovu _____.

36. Indikacije za primenu gutaperke su:

a) _____

b) _____

c) _____

37. Dobre osobine glas jonomer cementa su:

a) _____

b) _____

c) _____

38. Unošenje cementne podloge u kavitet obavlja

a) ekskavatora b) nabijača c) sonde d) šestice

40.ESEJ: Materijali za privremeno zatvaranje (definicija, osobine, podjela, indikacije za primenu)

