

TEST PITANJA IZ NEUROLOGIJE

1. Koje mišiće inerviše n. Trigeminus (nabrojati najmanje 6 mišića)
2. Bellova paraliza je (zaokružite tačan odgovor):
 - a) periferna lezija
 - b) centralna lezija
3. Šta čini plexus brachialis ?
4. Tetivni refleksi mogu biti (navesti 3 mogućnosti)
5. Karakteristike oštećenja centralnog (gornjeg) motornog neurona su (zaokružite tačan odgovor):
 - a) pojačani mišićni tetivni refleksi
 - b) hipertonija mišića
 - c) prisustvo patoloških refleksa
6. Navesti kakvi su kod lezije perifernog (donjeg) motornog neurona
 - a) mišićni refleksi _____
 - b) tonus mišića _____
7. Refleks Babinskog sastoji se u (zaokružiti tačan odgovor):
 - a) dorzalne fleksije palca
 - b) lepezastog širenja ostalih prstiju stopala
8. Hipertonija se javlja u dva oblika (navesti koji su to oblici):
 - a) _____
 - b) _____
9. Šta je to hemiplegija?
10. Navesti 4 oblika poremećaja hoda:
11. Koji su kranijalni nervi oštećeni kod bulbarne i pseudobulbarne paralize?
12. Navedite osnovnu podelu senzibiliteta:
13. Koja vrsta površnog senzibiliteta je očuvana kod siringomijeličke disocijacije senzibiliteta?
14. Koji su glavni neurotransmiteri u autonomnom nervnom sistemu?
15. Uticaj sijamatikusa na rad srca je _____.
16. Uticaj parasympatikusa na rad digestivnog trakta je _____.
17. Šta čini alterni sindrom moždanog stabla (napišite 2 lezije):
18. U moždanom stablu nalaze se jedra sledećih kranijalnih nerava _____.
19. Karakteristike govora kod oboljenja malog mozga su _____.
20. Cerebelarna ataksija ima sledeće karakteristike (navedite 2 karakteristike)
21. Stečene cerebelarne ataksije su (navedite 2)
22. Nabrojati 4 osnovne karakteristike Parkinsonove bolesti
23. Funikularna mijeloza nastaje zbog nedostatka vitamina B12 (zaokružite tačan odgovor):
 - a) DA
 - b) NE
24. Oštećenje kičmene moždine u segmentu od C1 do C4 daje (zaokružite tačan odgovor):
 - a) hemiplegiju
 - b) kvadriplegiju
25. Nabrojte neke oblike afazija (najmanje 2)
26. Koje su dve faze grand-mall epileptičkog napada?
27. Nabrojte najmanje 3 antiepileptička leka
28. Šta je to epileptički status?
29. Nabrojte lekove koje treba dati kod epileptičkog statusa
30. S obzirom da se migrena naziva hemikranijom, gde je bol lokalizovan?
31. Šta može da provočira migrenski napad?

32. U kojoj inervacionoj zoni n. trigeminus-a se javlja bol kod neuralgije ovog nerva
a) najčešće _____
b) najredje _____
33. Terapija neuralgije n. trigeminus-a
34. Gde su lokalizovani bolovi kod neuralgije n. glossopharyngei
35. Karakteristike odontogenog bola su
36. Koji su najčešći simptomi multiple skleroze?
37. Nabrojte najmanje 3 načina infekcije kod AIDS-a
38. Koji je klasičan neurološki znak meningelanih infekcija
39. Ko je uzročnik neuroborelioze?
40. Kako nastaje moždani apses?
41. Karakteristike penumbre kod cerebrovaskularnih bolesti
42. Podela etioloških faktora cerebrovaskularnih bolesti
43. Podela ishemičkih cerebrovaskularnih bolesti
44. Karakteristike tranzitornog ishemičkog ataka
45. Nabrojte sve oblike hemoragičkih cerebrovaskularnih oboljenja
46. Kod amiotrofičke lateralne skleroze postoje znaci oštećenja perifernog i centralnog motornog neurona:
a) DA
b) NE
47. Akutna demijelinizirajuća poliradikuloneuropatija (Guillain-Barre-ov sindrom) ima odredjenu karakteristiku promjenjenog likvora:
48. Mijastenija gravis je oboljenje odredjenog dela neuromišićnog sistema:
49. Da li se mijastenija gravis može pogoršati kod lokalne primene anestetika radi stomatoloških intervencija?
a) DA
b) NE
50. Koje vrste distrofije znate?
51. Simptomi povišenog intrakranijalnog pritiska kod tumora mozga su:
52. Koji su kranijalni nervi oštećeni kod tumora pontocerebelarnog ugla?
53. Nabrojte najčešće tumore mozga (najmanje 2).
54. Koji lekovi se primenjuju kod lečenja edema mozga?
55. Osnovne karakteristike kliničke slike kontuzije mozga su:
56. Osnovne karakteristike kliničke slike komocije mozga su:
57. Osnovne karakteristike kliničke slike epiduralnog hematoma su:
58. Osnovne karakteristike subduralnog hematoma su:
59. Osnovne karakteristike subarahnoidalnog krvarenja su:
60. Osnovne karakteristike intracerebralnog krvarenja su:
61. Nabrojte moguće komplikacije povrede glave:
62. Nabrojte dijagnostičke metode koje se koriste u neurologiji (najmanje 2)
63. Za koje osećaje na koži lica je odgovoran n. trigeminus?
64. Nabrojte jedra n. trigeminusa
65. Navedite u kom delu mozga se nalaze jedra n. trigeminus-a
66. Nabrojte koje dijagnostičke metode koristimo u dijagnostici cerebrovaskularnih bolesti
67. Koje vrste vaskularnih oboljenja malog mozga znate?
68. Osnovni simptomi vaskularnih bolesti malog mozga su (nabrojte najmanje 2)
69. Šta sve može izazvati napad bola kod neuralgije n. trigeminus-a?
70. Kako pacijenti opisuju kvalitet bola kod neuralgije n. trigeminus-a?
71. Gde je bol lokalizovan kod Hortonove glavobolje?
72. Koji su prateći simptomi bola kod neuralgije n. trigeminus-a?

73. Koji deo lica je oduzet kod centralne lezije n. facialis-a?
74. Nabrojte, po grupama, koji su mišići najčešće zahvaćeni bolešcu kod mijastenije gravis (navedite najmanje 2 grupe)?
75. Koji se lek koristi u lečenju mijastenije gravis (navedite 1 lek)
76. Kod kojih neuroloških bolesti se javljaju olfaktivne halucinacije?(navedite bar jednu bolest)
77. Šta je to amauroza?
78. Navedite bar dva znaka oštećenja vidnog puta.
79. Koji je najčešći uzrok edena papile vidnog živca?
80. Kako se označava edem papile optičkog nerva ako je papila uzdignuta 1 mm u odnosu na okolnu retinu?
81. Navedite koja dva mišića inervišu parasimpatička vlakna nervusa oculomotorius-a
82. Šta je to ophthalmoplegia?
83. Šta označava totalna oftalmoplegija?
84. Nabrojte bar dva znaka oftalmoplegije
85. Da li postoje monookularne diplopije?
86. Nabrojte dve karakteristike Hutchinson-ove zenice
87. Nabrojte bar dva razloga nastanka Hutchinson-ove zenice
88. Nabrojte bar šest anatomske struktura koje inervišu senzitivna vlakna nervus-a trigeminus-a
89. Kako je predstavljeno oštećenje senzibiliteta lica sa karakteristikama siringomijelične disocijacije?
90. Nabrojte bar pet mišića koji su inervisani motornim vlaknima nervus-a trigeminus-a
91. Da li motorno jedro nervus-a trigeminus-a ima bikortikalnu inervaciju?
92. Gde se nalazi motorno jedro nervus-a trigeminus-a?
93. Kod kog tumora nalazimo kliničke znake oštećenja obe vrste vlakana nervus-a trigeminus-a?
94. Navedite bar šest mišića koji inervišu nervus facialis
95. Navedite šta je oštećeno kod oduzetosti mišića lica koje nazivamo “periferna paraliza facijalisa”
96. Navedite šta je oštećeno kod tzv. “centralne paralize facijalisa”
97. Šta najčešće izaziva tzv. Bellovu paralizu mišića lica?
98. Navedite bar tri znaka poremećene funkcije musculus-a orbicularis oculi kod periferne paralize nervus facijalisa
99. Navedite bar tri znaka poremećene funkcije musculus-a orbicularis oris kod periferne paralize facijalisa
100. Navedite bar dva leka koja se mogu koristiti u lečenju periferne paralize facijalisa
101. Nabrojte najmanje tri znaka oštećenja funkcije nervus-a statoacusticus-a
102. Šta je to vertigo?
103. Šta je to nistagmus?
104. Da li postoji kongenitalni nistagmus?
105. Nabrojte bar dva uzroka pojave nistagmusa
106. Nabrojte mišiće koje inerviše nervus glossopharyngicus
107. Uzroci oštećenja nervus-a vagusa su: _____
108. Šta nastaje kod obostranog oštećenja nervus-a vagus-a?
109. Kako nervus vagus utiče na rad srca i suprarenalnih žlezda?
111. Koje mišiće inerviše nervus accessorius?
112. Koji su najčešći uzroci oštećenja nervus-a accessorius-a?
113. Koji su znaci (nabroj bar dva) oštećenja oba nervus-a accessorius-a?
114. Šta inerviše nervus hypoglossus?

115. Koji su najčešći uzroci oštećenja nervus hypoglossus-a?
116. Koja su tri znaka periferne lezije nervus hypoglossus-a?
117. Šta se ne javlja kod centralne lezije nervus hypoglossus-a?
118. Prelomi baze lobanje se tretiraju kao otvoreni ili kao zatvorenih prelomi?
119. Koja je osnovna karakteristika depresivnih preloma kostiju lobanje?
120. Koji poremećaj mandibule može izazvati neuralgiju nervus-a trigeminus-a?
121. Koji su neurološki znaci simptomatske neuralgije nervus-a trigeminus-a?
122. Koji su mogući uzroci simptomatske neuralgije nervus-a trigeminus-a? (nabrojte bar dva moguća uzroka)
123. Nabrojte bar dva najčešća uzroka neuralgije nervus-a glossopharyngeussa
124. Gde je najčešće lokalizovan bol kod sinusitisa?
125. Kada se bol kod sinusitisa pogoršava (u kom položaju glave)?

PITANJA IZ PSIHIJATRIJE

1. Navedi poremećaje opažanja :
2. Poremećaj opažanja je: a) transformacija b) agnozija c) dipsomanija d) bulimija
3. Paraidolije su: a) kvalitativni poremećaj emocija b) poremećaj volje c) poremećaj opažanja
4. Koje su dve osnovne karakteristike halucinacija ?
5. Šta su iluzije ?
6. Koje su osnovne karakteristike iluzija ?
7. Koje su osobine pažnje ?
8. Navedite barem dve definicije inteligencije ?
9. Prema vrednostima količnika inteligencije (IQ) razlikujemo sledećih devet kliničkih kategorija (napišite skalu inteligencije i pored brojčane vrednosti navedite naziv tog stepena inteligencije):
10. Navedite faze procesa pamćenja :
11. Šta su: Retrogradna amnezija Anterogradna amnezija.....
12. Konfabulacija su
13. Kvalitativni poremećaj pamćenja je: a) psihogena amnezija b) naknadno izvrnuto sećanje c) stereotipije d) verbigeracije
14. Šta su : Raspoloženje..... Afekat.....
15. Koje su tri bitne karakteristike procesa mišljenja ?
- 16. Koje dve vrste mišljenja razlikujemo ?**
17. Navedite barem četiri formalna poremećaja mišljenja ?
18. Navedite sadržajne poremećaje mišljenja ?
19. Navedite bar tri vrste sumanutih ideja ?
20. Navedite kvalitativne poremećaje mišljenja ?
21. Koji se još nazivi koriste za apatiju (navedi bar 2).

22. U kvalitativne poremećaje emocija spada: a) euforija b) apatija c) defekt emocionalne rezonance d) patološki afekt
23. U kvantitativne poremećaje emocija spada: a) abnormalna razdražljivost b) paratimija c) paramimija d) negativizam
24. Šta je to emocionalna labilnost i u kojim stanjima se javlja ?
25. Strukturna podloga organizacije emocija povezana je sa: a) korteksom b) limbičkim sistemom c) moždanim stablom
26. Najzdraviji način pražnjenja emocija je: a) intelektualna obrada b) abreagovanje c) potiskivanje d) ništa od navedenog
27. Šta su nagoni ?
28. Povišeni seksualni nagon kod muškaraca naziva se..... a kod žena
29. Snižen seksualni nagon kod muškaraca naziva se..... a kod žena.....
30. Navedite barem tri vrste seksualnih inverzija:
31. Navedite barem tri vrste seksualnih perverzija:
32. Koja je razlika izmedju seksualnih inverzija i seksualnih perverzija ?
33. Navedite barem tri kvantitativna poremećaja svesti ?
34. Navedite barem tri kvalitativna poremećaja svesti ?
35. Koji su poremećaji voljne delatnosti ?
36. Navedite barem 4 simptoma katatonog sindroma ?
37. Poremećaj volje je: a) manirizam b) somnabolizam c) transformacija
38. Nabroj poremećaje svesti u širem smislu ?
39. Navedite barem tri kriterijuma za procenu psihičke normalnosti:
40. Koja sva obolenja i stanja CNS-a i organizma mogu dovesti do AMS-a (navedi bar deset od mogućih više od dvadeset) ?
41. Šta je anksioznost ?
42. Koji je latinski naziv za strah ?
43. Koji su simptomi paničnog poremećaja?

44. Šta je agorafobija?
45. Navedi simptome generalizovanog anksioznog poremećaja?
46. Koje podvrste specifičnih fobija znaš?
47. Šta je socijalna fobia?
48. Šta su oopsesije ?
49. Šta su kompulzije?
50. Navedi simptome post-traumatskog stresnog poremećaja?
51. Koji entiteti spadaju u grupu somatoformnih poremećaja ?
52. Šta je hipohondrijaza ?
53. Koji su simptomi bolnog poremećaja ?
54. Koja je zajednička dijagnostička karakteristika disocijativnih poremećaja ?
55. Ganserov sindrom spada u: a) konverzivni poremećaj b) somatizacioni poremećaj c) disocijativne fuge d) disocijativni poremećaj koji nije drugačije specifikovan
56. Koji su karakteristični simptomi neurastenije ?
57. Metoda izbora u lečenju nepsihotičnih poremećaja je
58. Navedi barem pet psihosomatskih obolenja ?
59. Presudnu ulogu u etiologiji i patogenezi psihosomatskih obolenja imaju faktori.
60. Bolesti usta i zuba mogu se ubrojiti u psihosomatske poremećaje: a) direktno b) indirektno
61. Kako se po organobiološkim teorijama tumači nastanak poremećaja ličnosti ?
62. Navedite barem pet tipova poremećaja ličnosti ?
63. U kom životnom dobu se javljaju prvi znaci poremećaja ličnosti ?
64. U multifaktorskoj etiologiji alkoholizma, prisutni su svi faktori sem (zaokruži tačne odgovore): a) alkohol b) somatsko obolenje c) premorbidna ličnost d) porodično okruženje e) nasledje f) pušenje
65. Kako alkohol deluje na centralni nervni sistem ?

66. Vernikeova encefalopatija posledica je deficit-a: a) niacina b) cijankobalamina c) piridoksina d) tiamina e) ni jednog od navedenih
67. Šta je patološko napito stanje ?
68. Za alkoholnu paranoju tačne su sve tvrdnje OSIM: a) dugogodišnji alkoholizam b) sumanute ideje ljubomore usmerene prema partneru a bez realne osnove c) kritičnost u svemu, osim u sadržaju sistematizovanih ideja ljubomore d) početak u periodu apstinencije e) javlja se kod mladih alkoholičara koji alkohol ne konzumiraju redovno
69. Koji modalitet orijentacije je očuvan u delirijum tremensu ?
70. Navedite definiciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
71. Navedite barem četiri vegetativna simptoma koji se javljaju u okviru apstinencijalnog sindroma.
72. Navedite definiciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.
73. Depresori CNS-a su (zaokruži sve tačne odgovore): a) alkohol b) kokain c) duvan d) halucinogeni e) anksiolitici
74. Koju vrstu zavisnosti izazivaju halucinogeni: a) psihičku b) fizičku c) psihičku i fizičku
75. Navedi definiciju tolerancije na psihoaktivne supstance.
76. U DSM IV dijagnostičke kriterijume zavisnosti spadaju svi OSIM: a) uzimanje psihoaktivne supstance u većim količinama ili dužem periodu nego što je to osoba želela ili planirala b) kontinuirana upotreba supstance uprkos saznanju o štetnim posledicama c) neki simptomi poremećaja traju najmanje tri meseca ili se ponavljaju u dužem vremenskom periodu d) napuštanje važnih aktivnosti i obaveza zbog upotrebe supstance
77. U koju grupu lekova spadaju benzodiazepini ?
78. Demencija je
79. Oblici demencija koje se redje sreću su (zaokruži tačne odgovore): a) progresivna supkortikalna encefalopatija b) Alchajmerova bolest c) sindrom korteksa i bazalnih ganglija d) talamička demencija
80. Pseudodemencija je
81. Tipični primer kortikalne demencije je a subkortikalne
82. U patoanatomskom smislu poremećaj pamćenja je povezan sa disfunkcijom: a) frontalnog režnja b) diencefalona i temporalnog regiona c) cerebeluma d) bazalnih ganglija
83. Za Alchajmerovu bolest tipične su patohistološke promene OSIM: a) senilnih plakova b) neurofibrilarnih petlji c) Lewy-evih telašaca d) Hirano telašaca

84. Krojcfeld – Jakobova bolest spada u grupu: a) neurodegenerativnih bolesti b) prionskih bolesti c) naslednih bolesti
85. Paramimija je.....
86. Navedite simptome koji su karakteristični za autizam ?
87. Koji su simptomi opsesivno-kompulsivnih stanja kod dece?
88. Koji su simptomi disocijativnih stanja kod dece?
89. Koji su simptomi depresivnih stanja kod dece?
90. Koji su simptomi fobičnih stanja kod dece?
91. Koja su neželjena dejstva neuroleptika ? (navedite bar tri)
92. Navedite pet lekova koji imaju antidepresivna svojstva ?
93. Navedite pet lekova koji spadaju u grupu anksiolitika (sedativa) ?
94. Anksiolitici imaju sledeća svojstva (zaokruži sve tačne odgovore): a) sedativno b) antipsihotično c) miorelaksantno d) antihistaminsko e) antiepiletičko f) antidepresivno g) hipnotičko
95. Neuroleptici se dele na i
96. Sinonim za neuroleptike je: a) psihotonici b) soporifici c) psihotici d) psihoplegici
97. Sinonim za antidepresive je: a) psihomotorni stimulansi b) psihodisleptici c) timoanaleptici d) neuroplegici
98. Moklobemid je: a) triciklični antidepresiv b) monociklični antidepresiv c) reverzibilni inhibitor MAO tip A d) klasični inhibitor MAO
99. Maprotilin je: a) SSRI b) triciklični antidepresiv c) tetraciklični antidepresiv
100. Litijum se koristi kao
101. Koje su najčešće tegobe depresivnih pacijenata (navedi bar tri) ?
102. Šta je manija i koje su njene karakteristike ?
103. Bipolarni poremećaj tip I karakterišu: a)jasno ispšoljene i depresivna i manična (ili mešana) epizoda, obično dovoljne težine da zahtevaju bolničko lečenje b) najmanje jedna teška depresivna epizoda koja je zahtevala bolničko lečenje i najmanje jedna hipomanična epizoda; klasična manična epizoda nije zabeležena.
104. Navedi osnovne karakteristike distimije.

105. Koji od sledećih naziva se koristio za shizofreniju: a) dementia paralytica b) dementia praecox c) Binswangerova bolest
106. Koji su osnovni simptomi shizofrenije (navedi bar tri) ?
107. Koji od navedenih tipova shizofrenije su »pozitivni« (zaokruži sve tačne odgovore):
a) gubitak afekta b) halucinacije c) anhedonija d) sumanutosti e) socijalna restrikcija f) bizarno ponašanje
108. Koji od navedenih tipova shizofrenije su »negativni« (zaokruži sve tačne odgovore):
a) gubitak afekta b) halucinacije c) anhedonija d) sumanutosti e) socijalna restrikcija f) bizarno ponašanje
109. Frojd u slučaju »Dr Šrajbera« opisuje značaj psiholoških mehanizama u razvoju: a) shizofrenih simptoma b) neurotičnih simptoma c) paranoidnih simptoma
110. Interpretativni mehanizam nastanka sumanutog sindroma podrazumeva: a) bolesnici zaključuju na osnovu aksioma – istina koje ne treba dokazivati b) sopstvena maštanja se pretvaraju u realnost c) krivo shvatanje normalno opaženih predmeta i pojava iz okoline
111. U grupu paranoičnih psihoza spadaju:
.....
112. Paranoično strukturisan sumanuti sindrom karakterisan je sa: a) nelogičnim i nesistemizovanim idejama, ideo-afektivni blok je blažeg stepena, bolesnik se da lako pokolebati, ideje se menjaju spontano i pod uticajem sugestije b) ideje su sistematizovane, postoji čvrst ideo-afektivni blok, bolesnik se ne da razuveriti, liči na lanac u kome je samo prva karika bolesna, dok se ostale logično nižu jedna na drugu
113. U grupu paranoidnih psihoza spadaju:
.....
114. Paranoidno strukturisan sumanuti sindrom karakterisan je sa: a) nelogičnim i nesistemizovanim idejama, ideo-afektivni blok je blažeg stepena, bolesnik se da lako pokolebati, ideje se menjaju spontano i pod uticajem sugestije b) ideje su sistematizovane, postoji čvrst ideo-afektivni blok, bolesnik se ne da razuveriti, liči na lanac u kome je samo prva karika bolesna, dok se ostale logično nižu jedna na drugu
115. Poremećaj prilagodjavanja spada u grupu psihičkih poremećaja.
116. Klinička slika poremećaja prilagodjavanja obuhvata sledeće simptome (zaokruži sve tačne odgovore): a) anksiozno-depresivne tegobe b) halucinacije c) briga d) sumanute ideje e) poremećaj ponašanja f) ništa od navedenog
117. Reaktivni poremećaji ne traju duže od: a) 1 meseca b) 2 meseca c) 3 meseca d) 6 meseci
118. Koji su karakteristični simptomi paranoidne shizofrenije (navedi bar dva) ?

119. Koji su karakteristični simptomi katatone shizofrenije (navedi barem tri) ?
120. Lekar stomatolog može biti sudskomedicinski veštak po pitanju oblasti kojom se bavi : a) Da b) Ne
121. Predmet sudskomedicinskog veštačenja iz domena stomatologije mogu biti (zaokruži tačne odgovore): a) neukazivanje lekarske pomoći b) prenošenje infektivnih bolesti c) nesavesno lečenje pacijenata
122. U našoj zemlji, stopa samoubistva najviša je u : a) Crnoj Gori b) Vojvodini c) Kosovu d) užoj Srbiji
123. Izvršena samoubistva su češća kod: a) starijih muškaraca b) maldjih žena
124. Sudskomedicinsko veštačenje u oblasti kruivičnog prava obuhvata (zaokruži tačne odgovore) : a) utvrđivanje uračunljivosti b) provodjenje mera bezbednosti medicinskog karaktera c) veštačenje sposobnosti rasudjivanja u momentu sačinjavanja ugovora d) veštačenje testatorske sposobnosti e) veštačenje poslovne sposobnosti f) veštačenje kraniocerebralnih povreda g) veštačenje neimovinske štete
125. Sudskomedicinsko veštačenje u oblasti gradjanskog prava obuhvata (zaokruži tačne odgovore) : a) utvrđivanje uračunljivosti b) provodjenje mera bezbednosti medicinskog karaktera c) veštačenje sposobnosti rasudjivanja u momentu sačinjavanja ugovora d) veštačenje testatorske sposobnosti e) veštačenje poslovne sposobnosti f) veštačenje kraniocerebralnih povreda g) veštačenje neimovinske štete