

## TEST PITANJA IZ OPŠTE HIRURGIJE I grupa

1. Lokalni znaci zapaljenja (navesti najmanje četiri)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

2. Tipični zavoj za glavu i lice (navesti najmanje pet)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

3. Radioaktivni jod 131 služi za ispitivanje

- a. nadbubrežne žlezde
- b. pankreasa
- c. štitne žlezde
- d. polnih žlezda

4. Probna punkcija spada u:

- a. dijagnostičku metodu
- b. terapeutsku metodu
- c. dijagnostičku i terapeutsku metodu

5. Endotrahealna anestezija spada u:

- a. lokalnu anesteziju
- b. opštu anesteziju
- c. epiduralnu anesteziju
- d. spinalnu anesteziju

6. Ehlcococcus se najčešće lokalizuje:

- a. slezina
- b. jetra
- c. pluća
- d. mozak

7. Metode sterilizacije (navesti najmanje četiri)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

8. U gasnom sarilizatoru se steriliše:

- a. gaza i vata
- b. špricevi
- c. plastični i gumeni kateteri
- d. hirurški konci

9. Hydrocephalus je:
- vaskularno oboljenje mozga
  - tumor mozga
  - urođeno oboljenje mozga
  - zapaljenje mozga
10. Pneumothorax je:
- prisustvo vazduha u pleuralnoj duplji
  - prisustvo vazduha u plućima
  - prisustvo vazduha u arteriji pulmonalis
  - prisustvo vazduha u traheji
11. Medijalne fistule vrata potiču od:
- izvodnih kanala podvilične pljuvačne žlezde
  - parotidne žlezde
  - ductusa thyreoglosusa
  - limfne žlezde vrata
12. Krvarenje u dva vremena javlja se kod povrede:
- želudca
  - jetre
  - slezine
  - nadbubrežne žlezde
13. Akutna dilatacija se javlja kod:
- povećanog lučenja želudačnog soka
  - krvarenja u želudcu
  - trovanja kiselinama
  - uzimanja prekomerne količine hrane
14. Kod preloma prednje baze lobanje krvarenje se javlja:
- na nepcu
  - na čelu
  - u očnim dupljama
  - krv ističe iz spoljnog ušnog kanala,
15. Infekcija poglavine se prenosi u endokranijum preko:
- arterijskog sistema
  - nerava
  - vena
  - limfnih sudova
16. Vodoni peroksid se koristi za ispiranje rana u koncentraciji:
- 5%
  - 8%
  - 3%
  - 2%

17. Vrste injekcija (navesti najmanje četiri)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

18. Šta je otvoreni prelom kostiju?

- a. naprsnuće kostiju
- b. kompletan prelom kostiju
- c. prelom kostiju sa više fragmenata
- d. prelom kostiju sa prekidom kontinuiteta kože

19. Navesti koliki je odnos veštačkih respiracija i masaže srca ako u reanimaciji učestvuju dve osobe:

- a. 1:3
- b. 1:5
- c. 1:10
- d. 1:15

20. Uzročnici gasne gangrene (navesti najmanje tri)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

21. Benigni tumori kože (navesti najmanje četiri)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

22. Navesti granice medijastinuma

Levo \_\_\_\_\_  
Desno \_\_\_\_\_  
Gore \_\_\_\_\_  
Dole \_\_\_\_\_  
Napred \_\_\_\_\_  
Nazad \_\_\_\_\_

23. Koliko jednjak ima fizioloških služenja

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5

24. Diverticulumi jednjaka su:

- a. suženja
- b. zapaljenja
- c. proširenja
- d. začepjenja

25. Ductus bothali je:

- a. defekt zida pretkomora
- b. defekt zida komora
- c. komunikacija između aorte i arterije pulmonalis

26. Navesti tri načina privremene hemostaze

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

27. Navesti tri načina definitivne hemostaze

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

28. Tamponada rane spada u:

- a. privremenu hemostazu
- b. definitivnu hemostazu

29. Ligatura krvnog suda spada u:

- a. privremenu hemostazu
- b. definitivnu hemostazu

30. Koji organ kod povređivanja krvari u dva vremena

- a. jetra
- b. slezina
- c. bubreg
- d. pluća

31. Maligni melanom je:

- a. tumor vezivnog tkiva
- b. tumor nervnog tkiva
- c. tumor pigmentnog tkiva

32. Trijaža je:

- a. izvlačenje ranjenika
- b. evakuacija ranjenika
- c. razvrstavanje ranjenika

33. Koliko ima kod povređivanja reda hitnosti:

- a. 2
- b. 3
- c. 4

34. Navesti tri povrede koje spadaju u prvi red hitnosti

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

35. Navesti tri povrede koje spadaju u drugi red hitnosti

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

36. Navesti koliko zglobova treba imobilisati kod preloma dugih kostiju

- a. 1
- b. 2
- c. 3

37. Šta su to spoljni fiksatori?

- a. zavoji
- b. sredstva za imobilizaciju
- c. hirurški instrument

38. Navesti najmanje tri kongenitalne anomalije dojke

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

39. Navesti najmanje tri grupe žlezde u koje se drenira limfa dojke

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

40. Šta je ginekomastija?

- a. nedostatak dojke
- b. aberantna dojka
- c. hipertrofija dojke kod muškaraca

41. Fibriadenoma mame je:

- a. maligni tumor
- b. benigni tumor
- c. cistična fibroza dojke

42. Koji kadrant dojke najčešće zahvata karcinom dojke?

- a. spoljni gornji
- b. spoljni donji
- c. unutrašnji gornji
- d. unutrašnji donji

43. Koja terapija osim hirurške je kod karcinoma dojke navesti još tri

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

44. Gde je najveći procenat lokalizacije carcinoma dojke:

- a. spoljni gornji
- b. spoljni donji
- c. unutrašnji gornji
- d. unutrašnji donji

45. Koliki je procenat carcinoma dojke u predelu mamile \_\_\_\_\_

46. Gde carcinom dojke najviše daje metastaze (navesti dve lokalizacije)

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_

47. Kakav oblik ima incizija kog carbunculusa \_\_\_\_\_

48. Navesti najmanje četiri oblika panaritiuma:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_

49. Kakva je razlika između PRAVE i LAŽNE arterijske aneurizme?

\_\_\_\_\_

50. Kakva je razlika između ciste i pseudociste?

\_\_\_\_\_

51. Koji se gas upotrebljava u gasnim sterilizatorima?

\_\_\_\_\_

52. Koliko je normalan pritisak u desnoj komori?

\_\_\_\_\_

53. Koliko je normalan pritisak u levoj komori srca?

\_\_\_\_\_

54. Koliki je PO<sub>2</sub> u arterijskoj krvi?

\_\_\_\_\_

55. Koliko mm Hg PO<sub>2</sub> u venskoj krvi?

\_\_\_\_\_

56. Navesti vrste diverticuluma jednjaka (najmanje dva)

\_\_\_\_\_

57. Gde se mogu pojaviti varikozno proširene vene? (navesti najmanje tri)

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_

58. Šta je to LAPROSKOPIJA?

---